KERETES ANYÁK

imp
kontakt

KERETES ANYA

CAGE NUTS



menet M	P = lemez-vastagság	rendelési szám	ÁR		méretek							nyilás-tipus
			Ft / db	EUR / db	A ± 0,6 -0,0	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,2	E	F ± 0,3	G ± 0,1	
M3	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5303-A 5303-B 5303-C 5303-D	15,31	0,0528	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	3,6	1
M4	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5304-A 5304-B 5304-C 5304-D	15,31	0,0528	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	3,6	1
M5	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5305-A 5305-B 5305-C 5305-D	15,31	0,0528	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	2,6	1
M3	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6	673-A 673-B	16,76	0,0578	10,5	10	7,2 8,2	5,5	0,45	10,3	5	2
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6	674-A 674-B					7,2 8,2					
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6	675-A 675-B					7,2 8,2					
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	834-A 834-B 834-C 834-D	12,58	0,0434	12	11,4	8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	3
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	835-A 835-B 835-C 835-D	12,58	0,0434	12	11,4	8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	3
M6	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	836-A 836-B 836-C 836-D	12,58	0,0434	12	11,4	8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	3
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	954-A 954-B 954-C	14,15	0,0488	13,2	12,7	8,7 9,7 10,2	8,2	0,5	13,5	6,5	4
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	955-A 955-B 955-C	14,15	0,0488	13,2	12,7	8,7 9,7 10,2	8,2	0,5	13,5	6,5	4

Árak Áfa nélkül (Áfá-tól felmentve az EÚ tagországok között)

menet M	P = lemez-vastagság	rendelési szám	ÁR		méretek							nyilás-tipus
			Ft / db	EUR / db	A ± 0,6 -0,0	B ± 0,5	C ± 0,3	D	E	F ± 0,3	G ± 0,1	
M6	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	956-A 956-B 956-C	14,30	0,0493	13,2	12,7	8,7 9,7 10,2	8,2	0,5	13,5	6,5	4
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	904-AS 904-BS 904-CS	14,30	0,0493	13	12,7	8,7 9,7 10,2	6,8	0,45	13,5	6,5	5
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	905-AS 905-BS 905-CS	14,30	0,0493	13	12,7	8,7 9,7 10,2	6,8	0,45	13,5	6,5	5
M6	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	906-AS 906-BS 906-CS	14,30	0,0493	13	12,7	8,7 9,7 10,2	6,8	0,45	13,5	6,5	5
M6	1,2 - 2,2	1006-B	34,89	0,1203	15	11,3	9,7	9,5	0,5	15	6	6
M6	0,7 - 1,7 1,8 - 3,1 3,2 - 4,3	1236-A 1236-B 1236-C	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13	7,5	0,6	17,5	7,6	7
M8	0,7 - 1,7 1,8 - 3,1 3,2 - 4,3	1238-A 1238-B 1238-C	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13	7,5	0,6	17,5	7,6	7
M10	0,7 - 1,7 1,8 - 3,1 3,2 - 4,3	1231-A 1231-B 1231-C	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13	7,5	0,6	17,5	7,6	7
M6	0,7 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1236-AQ 1236-BQ 1236-CQ 1236-DQ	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13 15	10,5	0,5	16,6	7,8	7
M8	0,7 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1238-AQ 1238-BQ 1238-CQ 1238-DQ	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13 15	10,5	0,5	16,6	7,8	7
M10	0,7 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1231-AQ 1231-BQ 1231-CQ 1231-DQ	20,94	0,0722	16,5	16	10,4 12 13 15	10,5	0,5	16,6	7,8	7
M8	1 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1408-A 1408-B 1408-C 1408-D	59,36	0,2047	20	19,4	13,5 15 16,5 18	12,6	0,6	20,5	10,4	8
M10	1 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1410-A 1410-B 1410-C 1410-D	59,36	0,2047	20	19,4	13,5 15 16,5 18	12,6	0,6	20,5	10,4	8
M12	1 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	1412-A 1412-B 1412-C 1412-D	59,36	0,2047	20	19,4	13,5 15 16,5 18	12,6	0,6	20,5	10,4	8

Árak Áfa nélkül (Áfá-tól felmentve az EÚ tagországok között)

NYÍLÁSTÍPUSOK



ANYAGÖSSZETÉTEL

KERET - HORGANYZOTT ACÉL: ACC. C 67 S UNI EN 10132-4
ANYA - HORGANYZOTT ACÉL: ACC CL6 UNI EN 20898/2
FELÜLETKIKÉSZÍTÉS - SZÍNTELEN HORGANYZÁS: CR3 ZINKOCHROMAT

vagy

KERET - ROZSDAMENTES ACÉL: ACC. INOX X5 Cr Ni 18/10 UNI EN 10088-2
ANYA - HORGANYZOTT ACÉL: ACC CL. 6 UNI EN 20898/2

vagy

KERET - ROZSDAMENTES ACÉL: ACC. INOX X5 CrNi 18/10 UNI EN 10088-2
ANYA - ROZSDAMENTES ACÉL: ACC. INOX X5 Cr Ni 18/10 UNI EN 10088-2

KERETES ANYA SÉRIA 5100

ANYAGÖSSZETÉTEL

KERET - ROZSDAMENTES ACÉL:
ACC. INOX X5 Cr Ni 18/10 UNI EN 10088-2

ANYA - HORGANYZOTT ACÉL:
ACC CL. 6 UNI EN 20898/2



menet M	P = lemez-vastagság	rendelési szám	ÁR		méretek							nyilás-tipus
			Ft / db	EUR / db	A ± 0,6 -0,0	B ± 0,5	C ± 0,3	D	E	F ± 0,3	G ± 0,1	
M3	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5103-A 5103-B 5103-C 5103-D	19,66	0,0678	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	3,6	5,3x5,3 (± 0,1)
M4	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5104-A 5104-B 5104-C 5104-D	19,66	0,0678	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	3,6	
M5	0,3 - 0,9 1,0 - 1,6 1,7 - 2,3 2,4 - 3,1	5105-A 5105-B 5105-C 5105-D	19,66	0,0678	9,3	8,8	5,2 5,9 6,6 7,4	4,8	0,3	9,7	3,6	
M4	0,3 - 1,1 1,2 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	5114-O 5114-A 5114-B 5114-C 5114-D	24,01	0,0828	12	11,4	7,6 8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	8,3x8,3 (± 0,1)
M5	0,3 - 1,1 1,2 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	5115-O 5115-A 5115-B 5115-C 5115-D	24,01	0,0828	12	11,4	7,6 8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	
M6	0,3 - 1,1 1,2 - 1,6 1,7 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5	5116-O 5116-A 5116-B 5116-C 5116-D	24,01	0,0828	12	11,4	7,6 8 9 10 11	7,2	0,45	12,2	6	
M6	1,0 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7	5126-A 5126-B 5126-C	34,97	0,1206	16,4	15,5	10,4 12 13,5	10,6	0,50	16,6	7,8	12,3x12,3 (± 0,1)
M8	1,0 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7	5128-A 5128-B 5128-C	36,51	0,1259	16,4	15,5	10,4 12 13,5	10,6	0,50	16,6	7,8	
M10	1,0 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7	5120-A 5120-B 5120-C	38,08	0,1313	16,4	15,5	10,4 12 13,5	10,6	0,50	16,6	7,8	
M10	1,0 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	5130-A 5130-B 5130-C 5130-D	103,12	0,3556	20	19,4	13,5 15 16,5 18	12,6	0,60	20,5	10,4	14x14 (± 0,1)
M12	1,0 - 1,7 1,8 - 3,2 3,3 - 4,7 4,8 - 6,2	5132-A 5132-B 5132-C 5132-D	103,12	0,3556	20	19,4	13,5 15 16,5 18	12,6	0,60	20,5	10,4	

Árak Áfa nélkül (Áfá-tól felmentve az EÚ tagországok között)

KERETES ANYA SÉRIA 6100

ANYAGÖSSZETÉTEL

KERET - ROZSDAMENTES ACÉL:
ACC. INOX X5 Cr Ni 18/10 UNI EN 10088-2

ANYA - HORGANYZOTT ACÉL:
ACC CL. 6 UNI EN 20898/2



menet M	P = lemez-vastagság	rendelési szám	ÁR		méretek							nyilás-tipus
			Ft / db	EUR / db	A ± 0,6	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,3	E	F ± 0,3	G ± 0,3	
M3	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5	6103-A 6103-B	19,66	0,0678	10,5	10	7,2	6,5	0,4	10,3	5	1
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5	6104-A 6104-B	19,66	0,0678	10,5	10	7,2	6,5	0,4	10,3	5	1
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,5	6105-A 6105-B	19,66	0,0678	10,5	10	7,2	6,5	0,4	10,3	5	1
M4	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	6114-A 6114-B 6114-C	25,55	0,0881	13,5	12,7	8,7 9,7 10,2	7,5 8,2	0,5	13,5	7,2	2
M5	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	6115-A 6115-B 6115-C	25,55	0,0881	13,5	12,7	8,5 9,5 10,4	7,8	0,5	13,5	6,6	2
M6	0,7 - 1,6 1,7 - 2,6 2,7 - 3,5	6116-A 6116-B 6116-C	25,55	0,0881	13,5	12,7	8,7 9,7 10,2	7,5 8,2	0,5	13,5	7,2	2

Árak Áfa nélkül (Áfá-tól felmentve az EÚ tagországok között)

NYÍLÁS TÍPUSOK - MÉRET



imp kontakt

IMP KONTAKT s.r.o., Ferdiša Kostku 1 (Karlova Ves), 841 05 Bratislava, Szlovák Köztársaság
Tel.: +421 2 60 20 20 77, Mob.: +421 911 474 209, Fax: +421 2 654 234 51
e-mail: info@besajtolhato-rogzitoelemek.hu

www.besajtolhato-rogzitoelemek.hu